

T12



PENSARE AD UN TAVOLO ISPIRATO
ALLE STRUTTURE DEI PONTI HA RESO
POSSIBILE LA PRODUZIONE DI TOP DI 400
CM DI LUNGHEZZA IN UN UNICO PEZZO.
IL SISTEMA A TIRANTI TENSIONABILI
DEL BASAMENTO RENDE LA STRUTTURA
ESTREMAMENTE RIGIDA ALLE
SOLLECITAZIONI LATERALI E GARANTISCE
LA PERFETTA PLANARITÀ DEL TOP.

Designing a table inspired by bridge structures has made it possible to produce a 400 cm top in a single piece. The tensioning tie rods system of the base makes the structure extremely robust and resistant to lateral stresses and guarantees perfect planarity of the top.

Penser à une table inspirée des structures de pont a permis de produire des plateaux de 400 cm de long réalisés en un unique morceau. Le système de tirants tendus du socle rend la structure extrêmement rigide face aux sollicitations latérales, avec garantie d'une planéité parfaite du plateau.

Der Gedanke an einem an die Strukturen der Brücken inspirierten Tisch hat es ermöglicht, eine 400 cm lange Tischplatte aus einem einzigen Stück zu produzieren. Das spannbare Zugstabsystem des Untergestells macht die Struktur extrem beständig gegen seitliche Beanspruchungen und gewährleistet die perfekte Ebenheit der Tischplatte.

Pensar en una mesa inspirada en las estructuras de los puentes permitió fabricar un tablero de 400 cm de largo en una sola pieza. El sistema de tensado de la base hace que la estructura sea extremadamente rígida a los esfuerzos laterales y garantiza la perfecta planitud de la parte superior.



Disponibili riduzioni a misura
Custom reductions available
Réductions sur mesure disponibles
Verkürzungen auf Maß erhältlich
Disponibles reducciones a medida



Passacavo disponibile per tutti i top
Cable gland available for all
Réductions sur mesure disponibles
Kabeldurchlass für alle Abschlussborde verfügbar
Pasacables disponible para todos los sobres



Possibilità di affiancamento
Possibility to place by side
Possibilité d'association
Aufstellung nebeneinander möglich
Posibilidad de colocarse uno al lado del otro

FINITURE/FINISHES

uso in esterno riparato
protected outdoor use

top tavolo / table top

0.6 - 0.3 POLARIS®



0.6 - 0.3 FENIX®



0.7 - 0.3 HPL + legno
HPL + wood



0.7 - 0.3 HPL + metallo
HPL + metal




0.7 - 0.3 HPL + ecotouch



0.7 - 0.3 HPL + cemento
HPL + cement



0.6 - 0.3 ceramica
ceramic




telaio / structure

acciaio verniciato
painted steel
1.28'





DIMENSIONI/DIMENSIONS

verificare al listino geometrie e finiture
check geometries and finishes in the price list




75

200/220/240/260/280 x 90
200/220/240/260/280 x 100
220/240/260/280 x 120





75

300 x 90
300/360/400 x 120




75

200/220/240/260/280 x 105
220/240/260/280 x 125




75

300 x 105
300/360/400 x 125




75

440/480/520 x 100
440/480/520 x 120




75

560/600 x 100
560/600 x 120



75


440/480/520 x 105
440/480/520 x 125



75

560/600 x 105
560/600 x 125



01/T12



ECH3

pg. 302





T12

- Caratteristiche costruttive
- Construction characteristics
- Caractéristiques de construction
- Konstruktionsmerkmale
- Características constructivas

