




# Istruzioni di montaggio Assembling instructions Instructions pour le montage Montageanleitung Instrucciones de montaje

---

tel. +39 049 9387633

assistenza montaggio/assistance for assembling  
assistance montage/Unterstützung bei der Montage  
asistencia montaje

 EXTENDO  
DESIGN SOURCE  
MADE IN ITALY



extendo system

## Comunicazioni dal produttore all'acquirente

### PRODOTTO BREVETTATO

L'asta telescopica EXTENDO è un prodotto brevettato. EXTENDO si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica sia di design che di tecnica.

### GARANZIA

EXTENDO garantisce che i propri prodotti sono privi di difetti sia nei materiali che nelle lavorazioni. La garanzia è estesa ad un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di fatturazione.

La garanzia EXTENDO non è valida se i prodotti sono stati manomessi da persone non autorizzate o se usati impropriamente.

### CARATTERISTICHE

La merce fornita potrà, tuttavia, presentare caratteristiche parzialmente difformi da quelle dei campioni che eventualmente fossero stati visionati, dovendosi riconoscere margini di tolleranza sia per quanto concerne i colori e le tonalità che per quanto attiene i materiali e le misure.

La ditta extendo si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche dei prodotti, inoltre tali caratteristiche non hanno carattere impegnativo, ma semplicemente informativo.

### NON CONFORMITÀ

Viene stabilito che qualsiasi contestazione relativa al tipo, colore, qualità, potrà essere fatta solamente con lettera raccomandata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce, ed in ogni caso sempre prima del collocamento in opera.

### INSTALLAZIONE

Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio.

Extendo non risponde della cattiva o errata installazione degli articoli ceduti in quanto non esegue il montaggio dei propri articoli.

L'acquirente non potrà in nessun caso chiedere il risarcimento dei danni eventualmente causati in occasione dell'installazione.

### MATERIALI

I prodotti forniti, consistono nei seguenti materiali : Lega di alluminio - Acciaio - Legno - Gomma - Vetro

Materiale di imballaggio : Cartone - Polistirolo

### SMALTIMENTO

Separare i materiali quando si elimina l'articolo depositandoli presso gli appropriati punti di raccolta in accordo con le leggi locali.

### PULIZIA

Tutte le superfici devono essere pulite con prodotti diluiti in acqua tiepida privi di additivi a base di alcool etilico o abrasivi.

## Communications from the manufacturers to the purchaser

### PATENTED PRODUCT

The EXTENDO telescopic bar is a patented product. EXTENDO reserves the right to make any modifications to its products, designs, and technical characteristics.

### GUARANTEE

EXTENDO guarantees that its products are free of material and manufacturing flaws. The guarantee is valid for a period of twenty-four (24) months from the date of invoicing.

The EXTENDO guarantee is invalid if the products have been tampered with by unauthorised persons or used improperly.

### CARACTERISTICS

The goods supplied may, nevertheless, be slightly different to those indicated on the samples seen, as there are margins of tolerance both for the colours and the tones of the materials and measurements. Extendo reserves the right to change the technical characteristics of the products at any time and without prior warning. Furthermore, these characteristics are not binding, but merely informative.

### NON-CONFORMITY

Any disputes concerning the type, colour, or quality of the product must be made by registered letter within and not over 8 days from receiving the goods, and in any case always before they are put into service.

### INSTALLATION

Scrupulously follow the assembly instructions.

Extendo is not responsible for the unsuitable or incorrect installation of articles transferred as it does not assembly its own articles.

The purchaser cannot claim compensation for damages caused during installation.

### MATERIALS

The products supplied are made of the following materials: Aluminium alloy - Steel - Wood - Rubber - Glass

Packaging: Cardboard - Polystyrene

### DISPOSAL

Separate the materials when disposing of the article, and take them to the appropriate collection points, in accordance with local laws.

### CLEANING

All of the surfaces should be cleaned with products diluted in warm water, without of ethyl alcohol or abrasive additives.

## Communications du producteur à l'acheteur

### PRODUIT BREVETÉ

La barre télescopique EXTENDO est un produit breveté. EXTENDO se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits aussi bien en matière de design que de technique.

### GARANTIE

La société EXTENDO garantit que ses produits sont dépourvus de vices de matériau et de fabrication. La garantie s'étend sur une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de facturation. La garantie de la société EXTENDO n'est pas valable pour les produits qui ont été manipulés et altérés par des personnes non autorisées ou s'il ont été utilisés de manière impropre.

### CARACTÉRISTIQUES

La marchandise pourra cependant présenter des caractéristiques partiellement différentes des échantillons qui pourraient avoir été visionnés, du fait qu'il faut reconnaître des marges de tolérance aussi bien pour ce qui concerne les couleurs et les tonalités que pour ce qui se rapporte aux matériaux et aux dimensions.

La société Extendo se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques des produits, par ailleurs ces caractéristiques techniques n'ont pas un caractère d'obligation mais simplement d'information.

### NON-CONFORMITÉ

Il est établi que toute contestation relative au type, à la couleur et à la qualité ne pourra être faite que par lettre recommandée dans un délai impératif

de 8 jours à compter de la réception de la marchandise et, dans tous les cas, avant la mise en place.

### INSTALLATION

Suivre scrupuleusement les instructions de montage.

La société Extendo n'est pas responsable de l'installation incorrecte ou erronée des articles vendus du fait qu'elle n'effectue pas elle-même le montage de ses articles.

L'acheteur ne pourra en aucun cas exiger un dédommagement pour des dommages éventuellement causés au cours de l'installation.

### MATÉRIAUX

Les produits fournis comprennent les matériaux suivants : Alliage d'aluminium - Acier - Bois - Caoutchouc - Verre.

Matériau d'emballage : Carton - Polystyrène

### ELIMINATION

Séparer les matériaux quand l'article est éliminé en les déposant auprès des points de collecte agréés conformément aux réglementations locales.

### NETTOYAGE

Toutes les surfaces doivent être nettoyées avec des produits dilués dans de l'eau tiède sans additifs à base d'alcool éthylique ou abrasifs.

## Mitteilungen des Herstellers für den Käufer

### PATENTIERTES PRODUKT

Die Teleskopstange EXTENDO ist ein patentiertes Produkt. EXTENDO behält sich das Recht vor, ihre Produkte sowohl im Hinblick auf die Technik als auch auf das Design zu verändern.

### GARANTIE

EXTENDO garantiert, dass die eigenen Produkte im Hinblick auf Material und Verarbeitung mängelfrei sind. Der Garantieanspruch gilt für die Dauer von vierundzwanzig (24) Monaten ab Rechnungsdatum.

Die Garantie EXTENDO gilt nicht, wenn die Produkte unbefugt verändert oder unsachgemäß verwendet wurden.

### EIGENSCHAFTEN

Die Ware kann jedoch teilweise von den Eigenschaften abweichen und nicht völlig mit den eventuell eingesehenen Musterproben übereinstimmen, da sowohl für die Farben und Farbtöne als auch für das Material und die Abmessungen ein gewisser Toleranzbereich zugestanden werden muss.

Die Firma Extendo behält es sich vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die technischen Eigenschaften der Produkte zu ändern. Außerdem sind diese Eigenschaften nicht verbindlich, sondern dienen allein zur Information.

### FEHLER

Es gilt, dass Beanstandungen hinsichtlich Typ, Farbe und Qualität nur schriftlich per Einschreiben innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der Waren und auf jeden Fall nur vor deren Einbau vorgebracht werden können.

### AUFBAU

Genau die Angaben in der Montageanleitung befolgen.

Extendo haftet nicht für den falschen oder fehlerhaften Aufbau der abgetretenen Artikel, da sie nicht selbst die Montage ihrer Artikel übernimmt.

Der Käufer kann auf keinen Fall Anspruch auf Schadensersatz für eventuell beim Aufbau entstandene Schäden.

### MATERIAL

Die gelieferten Produkte bestehen aus folgendem Material: Aluminiumlegierung - Stahl - Holz - Gummi - Glas.

Verpackungsmaterial: Karton - Styropor

### ENTSORGUNG

Zur Entsorgung des Artikels die unterschiedlichen Materialien getrennt sammeln und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen bei den eigens dafür eingerichteten Sammellestellen abgeben.

### REINIGUNG

Alle Oberflächen sind mit in warmen Wasser verdünnten Reinigungsmitteln ohne Zusätze mit Ethylalkohol oder scheuernden Substanzen zu reinigen.

## Información del fabricante al comprador

### PRODUCTO PATENTADO

El asta telescopica EXTENDO es un producto patentado. EXTENDO se reserva el derecho a aportar a los productos cualquier modificación tanto de diseño como de carácter técnico.

### GARANTÍA

EXTENDO garantiza que sus productos carecen de defectos tanto en lo que se refiere a los materiales como a las elaboraciones. La garantía cubre un periodo de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de facturación.

La garantía EXTENDO no tendrá validez si los productos han sido manipulados por personas no autorizadas o han sido usados incorrectamente.

### CARACTERÍSTICAS

La mercancía suministrada podría presentar características parcialmente distintas de las de las muestras enseñadas, debiéndose reconocer un margen de tolerancia tanto por lo que concierne a los colores y tonalidades como a los materiales y medidas. La empresa extendo se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin preaviso, las características técnicas de los productos. Asimismo, dichas características no tienen un carácter vinculante, sino simplemente informativo.

### NO CONFORMIDAD

Queda establecido que cualquier reclamación relativa al tipo, color o calidad podrá presentarse sólo mediante carta certificada dentro del plazo de 8 días a partir de la recepción de la mercancía, y en todo caso, siempre antes de la instalación.

### INSTALACIÓN

Seguir rigurosamente las instrucciones de montaje.

Extendo no se hace responsable de una instalación incorrecta o errónea de los artículos, ya que no controla el montaje de los mismos. El comprador no podrá, en ningún caso, solicitar una indemnización por los daños causados por la instalación.

### MATERIALES

Los productos suministrados consisten en los siguientes materiales: Aleación de aluminio - Acero - Madera - Goma - Cristal

Material de embalaje: Cartón - Poliestireno


### ELIMINACIÓN

Deberán separar los materiales cuando se elimine el artículo, depositándolos en los específicos puntos de recogida según lo establecido en la legislación local.

### LIMPIEZA

Todas las superficies deberán limpiarse con productos diluidos en agua templada sin aditivos a base de alcohol etílico o abrasivos.

## precauzioni / warnings / précautions / Vorsichtsmaßnahmen / advertencias



Le viti e gli accessori per il fissaggio a parete e a soffitto degli adattatori extend non sono inclusi. Scegli viti e accessori di fissaggio adatti al tipo di parete o soffitto presente, dovranno essere in grado di sostenere peso e sollecitazione del prodotto installato.

In caso di dubbi per l'installazione non esiti a contattare extendo.

The screws and accessories for fixing the extendo adapters to the wall and ceiling are not included. Use screws and fixing accessories suitable for the type of wall or ceiling, which must be able to support the weight and stress produced by the product installed.

If in doubt concerning the installation, contact extendo.

Les vis et les accessoires pour la fixation murale et au plafond des adaptateurs extend ne sont pas inclus. Choisissez les vis et les accessoires de fixation qui conviennent au type de mur ou plafond, ils devront être en mesure de supporter le poids et les sollicitations du produit installé.

En cas de doutes pour l'installation n'hésitez pas à contacter extendo.

Die Schrauben und das Zubehör zur Befestigung der Adapter extend an der Wand und der Decke sind nicht inbegriffen. Wählen Sie zur Befestigung die zur Wand oder Decke passenden Schrauben und Zubehörteile, denn sie müssen das Gewicht und die Belastungen des aufgebauten Produkts tragen.


In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an extendo.

No se incluyen tornillos ni accesorios para la fijación a pared o techo de los adaptadores. Deberán elegirse tornillos y accesorios de fijación adecuados al tipo de pared o techo en el que se instalen los productos, ya que deberán soportar el peso y la tendencia de los mismos.

Para más información sobre la instalación, no dude en contactar con extendo.

## fasi di montaggio / steps for assembling / étapes de montage / Montageschritte / fases de montaje

ripiani a modulo / module shelves / étagères à module / Modulböden / estantes modulares





ripiano shelf étagère Boden estante	A	B
36 cm.	36.1	39.1
72 cm.	72.5	75.5
108 cm.	108.5	111.5
144 cm.	144.5	147.5






## precauzioni / warnings / précautions / Vorsichtsmaßnahmen / advertencias

posizione corretta / correct position / position correcte / Richtige Position / posición correcta



! 190 cm.









## precauzioni / warnings / précautions / Vorsichtsmaßnahmen / advertencias



proteggere durante il montaggio / protect when mounting / protégez lors du montage / Bei der Montage schützen / proteger durante el montaje




rimuovere prima di aprire / remove before open / ôtez avant d'ouvrir / Vor dem Öffnen entfernen / quitar antes de abrirse



- ① rimuovere / remove / ôtez / entfernen / quitar
- ② aprire la leva / open leverage / ouvrez le levier / Hebel öffnen / abrir la palancada


## fasi di montaggio / steps for assembling / étapes de montage / Montageschritte / fases de montaje

montaggio con ripiani continui / mounting with continuous shelves / montage avec étagères continues / Montage mit durchgehenden Böden / montaje con estantes continuos




extendo


1




2




3




4





5



6




7




Il carico massimo sul profilo superiore è 60 kg. / The maximum load on the upper profile is 60 kg. / La charge maximale sur le profil supérieur est de 60 kg.

soffitto inclinato / sloping ceiling / plafond incliné / Dachschräge / techo inclinado


1



2



3




parete / wall / mur / Wand / pared

1

a

b


kit 3



2

interasse  
distance on axis  
entraxe  
Modulböden  
distancia en el eje


A






ripiano  
shelf  
étagère  
Boden  
estante

B	A
36 cm.	39.1 cm.
72 cm.	75.5 cm.
108 cm.	111.5 cm.
144 cm.	147.5 cm.

3




a




soffitto in cartongesso / plaster board ceiling / plafond en placoplâtre / Decke aus Gipskarton / techo de carton yeso


1



2




3




profilo non telescopico / non-telescopic profile / profilé non télescopique / Profil nicht Teleskop / perfil no telescópico

1




B	A
36 cm.	39.1 cm.
72 cm.	75.5 cm.
108 cm.	111.5 cm.
144 cm.	147.5 cm.

2




profilo free-standing / free standing profile / profilé free-standing / Profil free-standing / perfil free-standing

1






2




1


kit 4




2







12  
5




10  
5





**3****4****5****6**

carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima






1





kit 6



!  
190 cm.

2



**3****4****5****6**

carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima




25 kg/ml.


ripiani in vetro con rinforzo / glass shelves with reinforcement / étagères en verre avec renfort / Böden aus Glas verstärkt / estantes de cristal con refuerzo

1


kit 6




2



**3**




**4**




ripiani in HPL / HPL shelves / étagères en HPL / Böden aus HPL / estantes de HPL


1



2




3




top scrivania / desktop / plateau bureau / Schreibtischplatte / plano de trabajo escritorio

1


kit 12




2




3



4




carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima




top scrivania in vetro / glass desktop / plateau bureau en verre / Schreibtischplatte aus Glas / plano de trabajo escritorio de cristal

1


kit 13




2




3



4




carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima



25 kg/m.l.


top scrivania in HPL / HPL desktop / plateau de bureau en HPL / Schreibtisch aus HPL / escritorio de HPL

1




kit 334


2



3



4




carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima




25 kg/m.l.

pannelli retro TV / TV rear panels / panneaux arrière TV / Rückwände TV / paneles traseros TV


1



2




3




contenitore aperto in vetro / glass open cabinet / module de rangement ouvert en verre / Offener Behälter aus Glas / módulo abierto de cristal



1

kit 9




2



**3****4**


carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima




contenitore / cabinet / module de rangement / Behälter / módulo

1


kit 30




2




3



4




carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima



regolazioni per contenitori / adjustments for cabinets / ajustements pour les conteneurs / Anpassungen für Behälter / ajustes para contenedores


1

cassetto / drawer




2

cerniera/hinge




3

premi-apri/push-pull




ripiani interni / ripiani interni / ripiani interni / ripiani interni / ripiani interni

1



2



contenitori a sbalzo / contenitori a sbalzo / contenitori a sbalzo / contenitori a sbalzo / contenitori a sbalzo


1




kit 238




kit 239



2



3



carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima




,36 „,36



40  
25 kg/ml.


anta ribalta con TV / anta ribalta con TV

1




VISTA DA SOTTO / VIEW FROM BELOW

2




VISTA OPPOSTA / REVERSE VIEW


3



4




5




6



## VESA 100 - 300




E' possibile utilizzare le **STAFFE VERTICALI** per spostare in basso la TV.  
You can use the **VERTICAL BRACKETS** to move the TV down.




## VESA 400 - 600




**7**




SENZA STAFFE VERTICALI  
WITHOUT VERTICAL BRACKETS




**8**





CON STAFFE VERTICALI  
WITH VERTICAL BRACKETS




**9**




staffe supporto monitor / monitor support brackets / étriers de support écran / Bügel für Monitorträger / sujetos soporte monitor




5




6




7



8



9



carichi massimi  
maximum loads  
charges maximales  
Höchstlast  
carga máxima



30 kg








extendo






Via del Lavoro, 2  
35010 Trebaseleghe - PD  
ITALY  
Tel. +39 049 9387633  
Fax +39 049 9387644  
[info@extendoweb.com](mailto:info@extendoweb.com)  
[www.extendoweb.com](http://www.extendoweb.com)

extendo ©  
IN00075 istruzioni montaggio SYSTEM rev. del 11/2021

Istruzioni di montaggio  
Assembling instructions  
Instructions pour le montage  
Montageanleitung  
Instrucciones de montaje**ripiani interni  
inner shelves****1****Ripiano singolo  
Single shelf**




2

## Ripiano doppio Double shelf





**SYSTEM**

**EWS-ATELIER  
(SOSPESI)**




**SI**

**ATELIER - XY  
(IN APPOGGIO)**



**NO**



**NEL CASO DI  
CONTENITORI CON  
RIPIANI INTERNI IN  
VETRO, BISOGNA  
INSERIRE IL  
DISTANZIATORE.**